

RÉVISION SYSTÉMATIQUE DES LEPTODIRINAE
SOUTERRAINS DES MONTS APUSENI.
IV. LE SOUS-GENRE *PHOLEUON* (S. STR.) DU BASSIN DE
L'ARIEȘ (MONTES DU BIHOR)

GHEORGHE RACOVIȚĂ

Le traitement par plusieurs méthodes statistiques d'analyse multifactorielle des données biométriques obtenues sur 16 échantillons de *Pholeuon* (s. str.) impose certaines modifications dans la classification du sous-genre *Pholeuon* (s. str.), dont la plus importante dérive du fait que *P. knirschi* et *P. proserpinae* s'avèrent être des espèces synonymes. Par ailleurs, trois sous-espèces nouvelles ont été identifiées dans le bassin supérieur de l'Arieș. Les résultats de ces analyses montrent que, à l'encontre du sous-genre *Parapholeuon* des Monts Pădurea Craiului, la différenciation des sous-espèces de *Pholeuon* (s. str.) pose des problèmes bien plus difficile à résoudre.

1. INTRODUCTION

Conformément aux données actuelles, le sous-genre *Pholeuon* (s. str.) est représenté dans le bassin supérieur de l'Arieș par deux espèces, *P. proserpinae* Knirsch, 1913 et *P. knirschi* Breit, 1911. Si la première est strictement cantonnée dans cette région géographique, l'aire de répartition de la seconde est beaucoup plus large, car elle s'étend vers le nord jusqu'au plateau de Padiș et vers le sud jusqu'aux sources du Crișul Negru. A celles-ci s'ajoute *Protopholeuon hungaricum* (Csiki, 1904), forme archaïque que JEANNEL (1923) a incluse dans un genre à part, créé spécialement pour la séparer de toutes les autres espèces de *Pholeuon*, et dont la station unique est la Grotte de Lucia, située sur le cours moyen de l'Arieș, à proximité de la ville de Câmpeni.

Dans la classification des Leptodirinae, établie par JEANNEL (1924) et actualisée par Perreau (2000), *P. proserpinae* est divisé en quatre sous-espèces. Ce sont:

- *P. proserpinae* (s. str.), décrite d'une grotte innommée de Scărișoara, mais que Jeannel (1923) a précisé être celle dite Corobana Mândruțului;
- *P. p. intermittens* Knirsch, 1913, localisée dans deux cavités situées près de la commune d'Albac, Coderinca lui Putui et Huda Laptelui de Piatră;
- *P. p. glaciale* Jeannel, 1923, identifiée comme telle dans la grotte glacière de Scărișoara mais trouvée également dans celle nommée à tort Ghețarul de sub Zgurăști (en roumain, *ghețar* signifie glacier), de même que dans la grotte de Pojarul Poliței, la Huda de la Poliță et les cinq petites cavernes connues sous le nom commun de Hoancele Căldărilor (dans ces trois derniers cas, sa présence n'étant signalée que d'après des élytres);